



Αξονικοί Εξαεριστήρες Αντικρηκτικού Τύπου Σειράς ΗJBMX

- Αξονικοί εξαεριστήρες με πλαίσιο κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304
- Φτερωτή υψηλών αποδόσεων τύπου PAGAS
- Προστατευτικό πλέγμα σύμφωνα με την οδηγία ROHS 2002/95 / EC
- Ασύγχρονοι ηλεκτροκινητήρες μονοφασικοί ή τριφασικοί 230/400V 50Hz με βαθμό προστασίας **IP55**
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 50°C
- Πιστοποίηση ATEX: Ζώνη 1, EEx_d και κλάση θερμοκρασίας IIC T5
- Μέγιστη θερμοκρασία μεταφερόμενου αέρα έως 50°C

Κατόπιν Ζήτησης:

Λειτουργία στα 60 Hz.

Πιστοποιητικό ATEX και για άλλες ζώνες.


Τεχνικά Χαρακτηριστικά ΗJBMX 230V

Τύπος	Ισχύς (kW)	Τάση (V)	Στροφές (RPM)	Παροχή (m ³ /h)	Βάρος (Kg)	Τιμή
HJBMX 25 M4 0,09kW	0,09	230	1.390	1.440	4,0	€ 2238,00
HJBMX 30 M4 0,09kW	0,09	230	1.390	2.440	5,0	€ 2254,00
HJBMX 35 M4 0,09kW	0,18	230	1.390	3.510	6,5	€ 2620,00
HJBMX 40 M4 0,18kW	0,18	230	1.390	5.270	9,0	€ 2759,00

Τεχνικά Χαρακτηριστικά ΗJBMX 400V

Τύπος	Ισχύς (kW)	Τάση (V)	Στροφές (RPM)	Παροχή (m ³ /h)	Βάρος (Kg)	Τιμή
HJBMX 25 T4 0,12kW	0,12	400	1.412	1.440	4,0	€ 1495,00
HJBMX 30 T4 0,12kW	0,12	400	1.412	2.440	5,0	€ 1451,00
HJBMX 35 T4 0,25kW	0,25	400	1.372	3.510	6,5	€ 1532,00
HJBMX 40 T4 0,25kW	0,25	400	1.372	4.690	9,0	€ 1751,00
HJBMX 45 T4 0,37kW	0,37	400	1.378	7.260	13,0	€ 1915,00
HJBMX 50 T4 0,75kW	0,75	400	1.427	9.320	18,0	€ 2201,00
HJBMX 56 T4 0,75kW	0,75	400	1.427	12.000	20,0	€ 2362,00
HJBMX 40 T6 0,18kW	0,18	400	908	3.410	9,0	€ 1866,00
HJBMX 45 T6 0,18kW	0,18	400	908	4.710	13,0	€ 1887,00
HJBMX 50 T6 0,18kW	0,18	400	908	6.040	18,0	€ 2377,00
HJBMX 56 T6 0,18kW	0,18	400	908	7.800	20,0	€ 2465,00






Διαστάσεις ΗJBMX (mm)


Τύπος	A	B	C	D	E	F	G
HJBMX 25 M4 0,09kW	370	320	274,8	192,8	82	253	7
HJBMX 30 M4 0,09kW	404	337	274,5	192,8	82	308	9
HJBMX 35 M4 0,09kW	460	392	297,5	211,5	86	366	9
HJBMX 40 M4 0,18kW	540	504	312	212	100	406	11
HJBMX 25 T4 0,12kW	370	320	274,8	192,8	82	253	7
HJBMX 30 T4 0,12kW	404	337	274,5	192,8	82	308	9
HJBMX 35 T4 0,25kW	460	392	297,5	211,5	86	366	9
HJBMX 40 T4 0,25kW	540	504	312	212	100	406	11
HJBMX 45 T4 0,37kW	576	521,5	310	210	100	455	11
HJBMX 50 T4 0,75kW	655	599,4	339,5	219,5	120	508	11
HJBMX 56 T4 0,75kW	725	650	339,5	219,5	120	560	11
HJBMX 40 T6 0,18kW	540	504	312	212	100	406	11
HJBMX 45 T6 0,18kW	576	521,5	310	210	100	455	11
HJBMX 50 T6 0,18kW	655	599,4	323,5	203,5	120	508	11
HJBMX 56 T6 0,18kW	725	650	339,5	219,5	120	560	11



1 HJBMX 25 M4 0,09kW 2 HJBMX 30 M4 0,09kW 3 HJBMX 35 M4 0,18kW 4 HJBMX 40 M4 0,18kW



1 HJBMX 25 T4 0,12kW 2 HJBMX 30 T4 0,12kW 3 HJBMX 35 T4 0,25kW 4 HJBMX 40 T4 0,25kW
5 HJBMX 45 T4 0,37kW 6 HJBMX 50 T4 0,75kW 7 HJBMX 56 T4 0,75kW



1 HJBMX 40 T6 0,18kW 2 HJBMX 45 T6 0,18kW 3 HJBMX 50 T6 0,18kW 4 HJBMX 56 T6 0,18kW

